

MANUAL DE INSTRUÇÕES E INSTALAÇÃO

Wi-Fi



AMN100NZWA

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL.

Este Manual de Instruções contém muitas informações úteis sobre o seu condicionador de ar Elgin. Recomendamos que você dedique um tempo à leitura de todas estas informações pois elas o ajudarão a tirar o máximo proveito das características técnicas do produto.

ÍNDICE

PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM.....	3
IMPORTANTE.....	3
DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO.....	3
COMO INSTALAR O MÓDULO WIFI.....	4
CONFIGURANDO O APLICATIVO.....	7
DESCRIÇÃO DO APLICATIVO.....	11
AJUSTE DE TEMPERATURA.....	14
MODOS DE OPERAÇÃO.....	15
VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO.....	16
AJUSTE DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR.....	17
FUNÇÃO VISOR.....	18
FUNÇÃO IONAZADOR.....	18
FUNÇÃO DORMIR.....	19
FUNÇÃO TEMPORIZADOR.....	20
FUNÇÃO DORMIR (CURVA DO SONO).....	21
FUNÇÃO LIMPAR.....	22
FUNÇÃO ANTI-MOFO.....	22
LISTA DE DISPOSITIVOS.....	23
INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO.....	24
CONFIGURAÇÕES.....	26
PROBLEMAS E SOLUÇÕES.....	27
CERTIFICADO DE GARANTIA.....	30

PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM

Módulo Wi-Fi
(1)



Parafuso
Auto atarraxante (1)



Manual de instruções
(1)



IMPORTANTE

- Para configuração do aplicativo é necessário um roteador wireless 2.4Ghz com conexão na internet.
- Os condicionadores de ar Elgin não fornecem conexão com a internet. Os custos do roteador wireless, instalação e conexão de internet são de responsabilidade do usuário.

DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

O aplicativo **AC ELGIN** pode ser baixado e instalado em dispositivos móveis como smartphones e tablets (Android 4.1 e iOS 6.0 ou superior). Procure e baixe o aplicativo **AC ELGIN** na Google Play Store ou na App Store e instale no seu dispositivo móvel.



COMO INSTALAR O MÓDULO WIFI

PARA MODELOS 9/12.000

1. Desligue o disjuntor para desconectar o ar-condicionado da rede elétrica, a fim de evitar risco de choque elétrico.
2. Abra a tampa frontal da unidade interna, puxando a partir dos rebaiços nos cantos laterais inferiores até destravá-la. Em seguida, levante-a com cuidado para abrir (fig. 1).




Figura 1

COMO INSTALAR O MÓDULO WIFI

PARA MODELOS 9/12.000

3. Encaixe o módulo wifi no local indicado (fig. 2).
4. Com uma ferramenta apropriada, utilize o parafuso que acompanha este produto para fixar o módulo wifi na unidade interna (fig. 2).





COMO INSTALAR O MÓDULO WIFI

PARA MODELOS 9/12.000

5. Conecte o cabo do módulo wifi no cabo da unidade interna até ouvir um clique (fig. 3) e feche a tampa da unidade interna.

Conector da unidade interna




Conector do módulo WiFi

Figura 3

IMPORTANTE PARA MODELOS 18/24.000

- Devido a necessidade da instalação interna, ressaltamos que somente empresas credenciadas e treinadas pela Elgin poderão instalar o equipamento nos modelos 18.000 e 24.000.
- Os custos de instalação não estão cobertos pela garantia e são de responsabilidade do usuário.

CONFIGURANDO O APLICATIVO



Caso seja a primeira configuração ou deseje alterar o ponto de rede wi-fi, o módulo wi-fi da unidade interna deverá ser reiniciado.

Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna e pressione 8 vezes a tecla **IONAIR** e 2 bips irão soar confirmando que o módulo wi-fi foi reiniciado.


IMPORTANTE: Verifique qual o modelo de controle remoto que acompanha o seu condicionador de ar.

IMPORTANTE


- Caso a unidade interna não tenha soado os 2 bips de confirmação, repita o procedimento de reinicialização do módulo wi-fi.
- Quando o módulo wi-fi da unidade interna é reiniciado, este entrará em modo de busca de um novo ponto de rede wi-fi durante 30 minutos, caso não tenha realizado uma nova configuração durante esse tempo, uma nova reinicialização do módulo wi-fi será necessária.

CONFIGURANDO O APLICATIVO

Passo 1: Após reiniciar o módulo Wi-Fi (consulte a página 7), abra o aplicativo e toque em **ADICIONAR DISPOSITIVO** ou **+**.




Passo 2: Toque em **PRÓXIMO PASSO**.




CONFIGURANDO O APLICATIVO

Passo 3 e 4: Verifique o nome da rede wifi, digite a senha da rede wifi conectada e toque em **INICIAR A CONFIGURAÇÃO**.




Passo 5: Após concluir a configuração, uma lista com os aparelhos deverá aparecer, toque no aparelho desejado para prosseguir.



CONFIGURANDO O APLICATIVO

Passo 7: Toque no botão liga/desliga para iniciar a operação.



Passo 8: O condicionador de ar está pronto para o uso.



DESCRIÇÃO DO APLICATIVO

BOTÃO VOLTAR

(Toque para retornar a tela inicial)

BOTÃO MODO (FUNÇÃO)

(Para mais informações, consulte a página 15)

BOTÃO FIXAÇÃO (OSCILAR)

(Para mais informações, consulte a página 17)

BOTÃO SAÚDE (IONAIR)

(Para mais informações, consulte a página 18)



BOTÃO LIGA/DESLIGA

(Inicia ou interrompe o funcionamento do aparelho, consulte a página 13)

BOTÃO VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO

(Para mais informações, consulte a página 16)

BOTÃO VISOR

(Para mais informações, consulte a página 18)

PARA ACESSAR AS DEMAIS FUNÇÕES, DESLIZE A TELA

DESCRIÇÃO DO APLICATIVO

NOME DO AR-CONDICIONADO

(Para alterar este nome,
consulte a página 24)

BOTÃO DORMIR

(Para mais informações,
consulte a página 19)

BOTÃO TEMPORIZADOR

(Para mais informações,
consulte a página 20)

BOTÃO INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO

(Para mais informações,
consulte a página 24)



BOTÃO ECO

Função indisponível

BOTÃO FUNÇÃO DORMIR (CURVA DO SONO)


(Para mais informações,
consulte a página 21)

PARA ACESSAR AS DEMAIS FUNÇÕES, DESLIZE A TELA

DESCRIÇÃO DO APLICATIVO

BOTÃO VOLTAR

(Toque para retornar a tela inicial)



BOTÃO INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO

(Para mais informações, consulte a página 24)

BOTÃO LIGA/DESLIGA

(Inicia ou interrompe o funcionamento do aparelho)

BOTÃO ANTI-MOFO

(Para mais informações, consulte a página 22)

BOTÃO LIMPAR

(Para mais informações, consulte a página 22)

BOTÃO VISOR

(Para mais informações, consulte a página 19)

AJUSTE DE TEMPERATURA

ARCO DE AJUSTE DA TEMPERATURA

(Deslize para selecionar a temperatura desejada)

BOTÃO DE AJUSTE DA TEMPERATURA ⊖

(Toque para diminuir a temperatura)

AJUSTE DA TEMPERATURA

A temperatura pode ser ajustada de duas maneiras:

1. Deslizando o arco de ajuste da temperatura ou;
2. Tocando nos botões de ajuste da temperatura ⊖/⊕.



INDICADOR DE TEMPERATURA AMBIENTE


(Para exibir ou ocultar o indicador de temperatura ambiente, consulte a página 26)


INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTADA


BOTÃO DE AJUSTE DA TEMPERATURA ⊕


(Toque para aumentar a temperatura)


MODOS DE OPERAÇÃO




- MODO REFRIGERAÇÃO** 

Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se resfriar o ambiente.
- MODO AQUECIMENTO** 

(SOMENTE NOS MODELOS QUENTE/FRIO)
Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se aquecer o ambiente. Neste modo a velocidade de ventilação é ajustada automaticamente.
- MODO VENTILAÇÃO** 

Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se ventilar o ambiente.
- MODO DESUMIFICAÇÃO (DRY/SECO)** 

Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se remover a umidade presente no ar do ambiente. Neste modo a velocidade de ventilação é ajustada automaticamente.
- MODO AUTOMÁTICO (AUTO)** 

Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se que a temperatura do ar seja ajustada automaticamente.


Toque o botão **MODO (FUNÇÃO)**, para abrir a janela com as funções de operação.

VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO



Toque o botão **Velocidade do ventilador**, para abrir a janela com as opções e selecione a velocidade de ventilação desejada.

AJUSTE DE DIREÇÃO DO FLUXO DE AR



DIREÇÃO DO FLUXO

- A direção do fluxo de ar pode ser ajustada no modo de oscilação automática ou fixa utilizando-se o botão **OSCILAÇÃO CIMA/BAIXO (VERTICAL)** (↕) ou **OSCILAÇÃO ESQUERDA/DIREITA (HORIZONTAL)** (⇄)*.

***VERIFIQUE SE O PRODUTO ADQUIRIDO POSSUI ESTA FUNÇÃO.**

VISOR

Esta função deve ser utilizada caso deseje apagar as luzes do painel de indicação da unidade interna.

- Pressione a tecla **VISOR** e as luzes do painel de indicação da unidade interna irão se apagar, e o aparelho continuará com seu funcionamento normal.
- Para acender as luzes do painel de indicação da unidade interna, pressione novamente a tecla **VISOR**.



IONIZADOR

A função Saúde/IonAir (ionização negativa) elimina odores indesejados, além de bactérias, vírus, ácaros e outros micro-organismos do ambiente.

- Toque no botão **SAÚDE (IONAIR)** para habilitar esta função.
- Para cancelar esta função, toque novamente no botão **SAÚDE (IONAIR)**.



DORMIR

Recomenda-se o uso desta função durante a noite, ao dormir. Acionando se a função **DORMIR**, a temperatura ajustada é levemente alterada com o passar das horas para compensar a alteração de temperatura normal que ocorre durante a madrugada.

- Com o condicionador de ar ligado, toque no botão **DORMIR** para habilitar esta função.




- Para cancelar esta função, toque novamente no botão **DORMIR**.




- Na função **DORMIR**, as luzes do painel de indicação irão se apagar automaticamente e o aparelho continuará com seu funcionamento normal. Caso deseje consultar a temperatura programada, pressione a tecla **VISOR** e a temperatura programada irá aparecer por alguns segundos no painel de indicação da unidade interna.

FUNÇÃO TEMPORIZADOR




Passo 1: Toque no botão **+** para criar uma nova programação de temporização



Passo 2: Configure a programação conforme desejado. Após definir a configuração, toque no botão **SALVAR**

FUNÇÃO DORMIR (CURVA DO SONO)



Recomenda-se o uso desta função durante a noite ao dormir, quando o usuário deseja utilizar a função dormir de modo personalizado.

- Acionando a função **FUNÇÃO DORMIR (CURVA DO SONO)**, o tempo de duração, o modo de operação, temperatura e a velocidade de ventilação do aparelho podem ser ajustadas conforme desejado, com o passar das horas o aplicativo faz a compensação e a alteração de temperatura normal que ocorre durante a madrugada, de acordo com a programação realizada pelo usuário.
- Após configurar a **FUNÇÃO DORMIR (CURVA DO SONO)** da maneira desejada, toque em **SALVAR**.




MODO DE OPERAÇÃO

(Modo de operação **AQUECIMENTO**)

disponível somente nos modelos Quente/Frio.)



FUNÇÃO LIMPAR

Esta função seca e limpa a poeira no interior da unidade interna, evitando o aparecimento de mofo e maus odores devido à condensação de água.

1. Com o condicionador de ar desligado, toque o botão **LIMPAR** , irá aparecer no painel da unidade interna o indicativo  e o aparelho irá funcionar nesta função por até 35 minutos e irá se desligar.
2. Para cancelar esta função, toque o botão **LIMPAR**  ou toque no botão **LIGA/DESLIGA** para ligar seu condicionador de ar.

FUNÇÃO ANTI-MOFO

Esta função seca o interior da unidade interna e evita o aparecimento de mofo e dispensa o mau odor devido à condensação de água. Após desligar o condicionador de ar, ele irá entrar em modo ventilação por 3 minutos e depois irá se desligar. Esta função permanecerá ativada até que se cancele a função.

1. Com o condicionador de ar desligado, toque no botão **ANTI-MOFO**  e a função estará ativa.
2. Para cancelar esta função, com o condicionador de ar desligado toque novamente o botão **ANTI-MOFO**  e a função será desativada.

LISTA DE DISPOSITIVOS

BOTÃO

(Toque para escolher um produto a ser removido da lista de dispositivos)


BOTÃO CONFIGURAÇÕES


(Toque para acessar a tela de configurações, para mais informações consulte a página 26)

INDICADOR DE FUNCIONAMENTO

 (CINZA - Desligado)

 (AZUL - Ligado)

 (VERMELHO - Sem conexão)



BOTÃO +

(Para mais informações, consulte a página 8)


NOME DO AR-CONDICIONADO

(Para alterar este nome, consulte a página 24)

TEMPERATURA AMBIENTE

(Para habilitar ou desabilitar esta função, consulte a página 26)

INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO



1. Você pode alterar o ícone, nome, unidade de temperatura, bloquear dispositivo e atualização do firmware.


a) Para alterar o ícone do seu aparelho, toque no local indicado (A) e tire uma foto ou selecione uma foto no álbum do seu dispositivo móvel. A imagem escolhida irá aparecer somente no dispositivo móvel no qual foi feita esta alteração.

b) Para alterar o nome do seu condicionador de ar, toque no local indicado (B) e altere para o nome desejado. Esta alteração será aplicada em todos os dispositivos móveis em que este aparelho estiver configurado.





c) Mostra o endereço MAC do módulo wifi.

d) Para alterar a unidade de temperatura, toque em **UNIDADE DE TEMPERATURA** e selecione entre Celsius ou Fahrenheit.


INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO



e) Após um aparelho ser bloqueado, outros usuários não podem localizar e adicionar o aparelho bloqueado, isto evita que outros usuários controlem o condicionador de ar.

- Para bloquear o aparelho, toque no ícone  (Desbloqueado) e o ícone será alterado para  (Bloqueado).
- Para cancelar esta função, toque no ícone  (Bloqueado) e o ícone será alterado para  (Desbloqueado).

f) Atualização do Firmware (Somente se disponível).


g) Caso deseje excluir o aparelho da Lista de Dispositivos, toque em  Apagar.

CONFIGURAÇÕES

BOTÃO VOLTAR

(Toque para retornar a tela anterior)

BOTÃO AJUDA



BOTÃO TEMPERATURA AMBIENTE

Toque para exibir ou ocultar

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE
Mostra a versão atual do aplicativo

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução
<ul style="list-style-type: none">• O nome da rede wifi local não aparece automaticamente quando tento adicionar um novo ar-condicionado no aplicativo.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado na mesma rede local wifi que o seu ar-condicionado será utilizado.
<ul style="list-style-type: none">• O aplicativo não instala/funciona no meu dispositivo móvel.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o seu dispositivo móvel é compatível com o aplicativo AC Elgin (veja página 3);• Verifique se há espaço de armazenamento disponível para instalação do aplicativo AC Elgin;• Verifique na Google Play ou Apple Store se o seu o aplicativo Ac Elgin está atualizado.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução
<ul style="list-style-type: none">• Não possuo o aplicativo AC Elgin.	<ul style="list-style-type: none">• Procure o aplicativo Ac Elgin na Google Play ou Apple Store (veja página 3)
<ul style="list-style-type: none">• Não sei se meu ar-condicionado é compatível com o módulo wifi.	<ul style="list-style-type: none">• Consulte a lista de condicionadores de ar compatíveis no site da Elgin https://www.elgin.com.br
<ul style="list-style-type: none">• Não encontro o local para instalar o módulo wifi no ar-condicionado	<ul style="list-style-type: none">• Consulte a página 4 sobre como instalar seu módulo wifi.
<ul style="list-style-type: none">• O aplicativo não funciona quando estou distante do local de instalação do ar-condicionado com módulo wifi.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado à internet por meio da rede de dados móveis ou outro ponto de rede wifi.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução
<ul style="list-style-type: none">• Não consigo adicionar o módulo wifi no aplicativo Ac Elgn.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o usuário e senha da sua rede local wifi estão corretos.• Verifique se a função de bloqueio está ativada (veja página 24).• Verifique se o conector do módulo wifi foi instalado corretamente;• Verifique a frequência do seu roteador wirelles. Utilize na frequencia 2.4Ghz.
<ul style="list-style-type: none">• Não consigo utilizar o ar-condicionado em outros dispositivos moveis	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a função de bloqueio está ativada (veja página 24).• Verifique se o conector do módulo wifi foi instalado corretamente;

CERTIFICADO DE GARANTIA

A ELGIN S.A., através deste Certificado, oferece ao usuário deste módulo wifi, 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do produto ao Sr. Consumidor, conforme expresso na Nota Fiscal de Compra do primeiro proprietário, sendo:

- Garantia Legal de 3 (três) meses;
- Garantia complementar de 9 (nove) meses, concedida pela Elgin S.A.. Esta garantia compreende mão-de-obra, reparos e substituição de peças, desde que sejam constatados defeitos de fabricação pela rede autorizada Elgin.

Ao necessitar de assistência técnica, o Sr. Consumidor deverá transportar o produto (módulo wifi) até o posto autorizado mais próximo, por sua conta e risco, para realização do serviço necessário, apresentando obrigatoriamente a Nota Fiscal de Compra.

IMPORTANTE:

A validade desta garantia está condicionada ao uso do equipamento em condições normais de uso (exclusivamente doméstico), de acordo com as informações contidas no "Manual de Instruções" deste produto e tem validade para produtos vendidos no território brasileiro.

Fica ainda convencionado que esta garantia (legal/complementar) perderá totalmente a validade se ocorrer uma das hipóteses abaixo:

- a) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto;
- b) Descumprimento das instruções constantes no manual do produto tanto quanto ao uso como instalação;
- c) Se o produto for examinado/reparado por pessoa não autorizada pelo fabricante ou ainda ter sofrido modificações em seus aspectos originais;
- d) Se tiverem sido utilizadas peças de reposição não originais

CERTIFICADO DE GARANTIA

ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- a) Despesas com instalação ou limpeza do produto;
- b) Componentes danificados por queda ou decorrentes de agentes da natureza como relâmpago, por exemplo;
- c) Deslocamento para atendimentos domiciliares, uma vez que o produto é portátil. O posto autorizado poderá cobrar taxa de locomoção, devidamente acordada com o consumidor.

ITEM EXCLUÍDO DA GARANTIA COMPLEMENTAR:

- Os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural ou descumprimento das instruções do manual do produto, tais como peças plásticas, botões de comando, assim como a mão-de-obra utilizada nessas ocorrências, que gozam da garantia legal de 90 (noventa) dias. Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin S.A. reserva-se o direito de alterar o design e as especificações deste produto sem prévio aviso.



Agência Nacional de Telecomunicações

05318-17-10658

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Constatado o eventual defeito de fabricação, o Sr. Consumidor deverá entrar em contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próxima, acessando o site www.elgin.com.br ou pelo telefone SAC 0800 70 35446 - Gde.São Paulo 3383-5555, pois, somente este está autorizado a examinar e reparar o produto no prazo de garantia. Caso isto não seja respeitado, o produto terá sido VIOLADO.

ELGIN

4301.00 - Rev.02 (02/21)

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 70 35446

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555

www.elgin.com.br - sac@elgin.com.br